

Гашигуллин Р.И., Халитов Ф.Я.

Первая городская клиническая больница г.Казани

Представленные в таблице объемы диагностических и лечебных мероприятий носят рекомендательный характер и являются попыткой стандартизации медицинской помощи при наиболее часто встречающихся острых отравлениях.

Нозологические формы отравлений по МКБ-10 объединены в привычную врачам группировку отравлений с учетом однотипности диагностических и лечебных мероприятий, осложнений, сопоставимости сроков лечения. Выделение синдромов обусловлено специфичностью диагностических и лечебных мероприятий при них.

Таблица объемов диагностических и лечебных мероприятий при острых отравлениях

N	Диагноз по группам токсических веществ и синдрому	Код МКБ-10	Сроки лечения	Важность
ГРУППЫ ТОКСИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ				
1.	Алкогольный абстинентный синдром с тяжелыми соматическими проявлениями	F10.2	2	OAK, С
2.	Алкогольная интоксикация легкой степени.	F10.0	2	OAK, С
3.	Алкогольная интоксикация средней степени.	F10.0	2	OAK, С
4.	Алкогольная интоксикация тяжелой степени.	F10.0	3	OAK, С
5.	Отравления суррогатами табака легкой степени.	T51.0, T51.2, T51.3, T51.9	2	OAK, С
6.	Отравления суррогатами табака средней степени.	T51.0, T51.2, T51.3, T51.9	2	OAK, С
7.	Отравления суррогатами табака тяжелой степени.	T51.0, T51.2, T51.3, T51.9	3	OAK, С
8.	Отравления грибами легкой степени.	T62.0	3	OAK, С
9.	Отравления грибами средней степени.	T62.0	8	OAK, С
10.	Отравления грибами тяжелой степени.	T62.0	18	OAK, С
11.	Отравления медикаментами с седативным действием легкой степени.	T36-T39, T41, T44, T45, T47-T50	3	OAK, С
12.	Отравления медикаментами с седативным действием средней степени.	T36-T39, T41, T44, T45, T47-T50	3	OAK, С
13.	Отравления медикаментами с седативным действием тяжелой степени.	T36-T39, T41, T44, T45, T47-T50	3	OAK, С
14.	Отравления медикаментами психотропного действия легкой степени.	T42, T43	3	OAK, С
15.	Отравления медикаментами психотропного действия средней степени.	T42, T43	3	OAK, С
16.	Отравления медикаментами психотропного действия тяжелой степени.	T42, T43	3	OAK, С
17.	Отравления медикаментами, действующими на сердечнососудистую систему легкой степени.	T46	3	OAK, С
18.	Отравления медикаментами, действующими на сердечнососудистую систему средней степени.	T46	3	OAK, С
19.	Отравления медикаментами, действующими на сердечнососудистую систему тяжелой степени.	T46	3	OAK, С
20.	Отравления металлами и соединениями, мышьяком и его соединениями легкой степени.	T56, T57	3	OAK, С
21.	Отравления металлами и соединениями, мышьяком и его соединениями средней степени.	T56, T57	3	OAK, С
22.	Отравления металлами и соединениями, мышьяком и его соединениями тяжелой степени.	T56, T57	3	OAK, С
23.	Отравления метанолом легкой степени.	T51.1, T52.0	3	OAK, С
24.	Отравления метанолом средней степени.	T51.1, T52.0	3	OAK, С
25.	Отравления метанолом тяжелой степени.	T51.1, T52.0	3	OAK, С
26.	Отравления наркотическими препаратами легкой степени.	T40	3	OAK, С
27.	Отравления наркотическими препаратами средней степени.	T40	3	OAK, С

28.	Отравления наркотическими препаратами тяжелой степени.	T54.0	3	ОАК, С
29.	Отравления разъедателями веществами легкой степени.	T54.1	7	ОАК, С
30.	Отравления разъедателями веществами средней степени.	T54.2	13	ОАК, С
31.	Отравления разъедателями веществами тяжелой степени.	T54.3	18	ОАК, С
32.	Отравления растворителями легкой степени.	T55.3, T55.6, T55.7, T55.8	52.3, 53.6, 53.7, 53.8	ОАК, С
33.	Отравления растворителями средней степени.	T55.3, T55.6, T55.7, T55.8	52.3, 53.6, 53.7, 53.8	ОАК, С
34.	Отравления растворителями тяжелой степени.	T55.3, T55.6, T55.7, T55.8	52.3, 53.6, 53.7, 53.8	ОАК, С
35.	Отравления токсическими веществами, преимущественно немедицинскими.	T55.9	6	ОАК, С
36.	Отравления токсическими веществами, преимущественно немедицинскими.	T55.9	4	ОАК, С
37.	Отравления токсическими веществами, преимущественно немедицинскими.	T55.9	6	ОАК, С
38.	Отравления токсическими веществами, содержащимися в соединенных упаковках.	T60.0	3	ОАК, С
39.	Отравления токсическими веществами, содержащимися в соединенных упаковках.	T60.0	3	ОАК, С
40.	Отравления токсическими веществами, содержащимися в соединенных упаковках.	T60.0	3	ОАК, С
41.	Отравления токсическими дымами и парами легкой степени.	T59.0	3	ОАК, С
42.	Отравления токсическими дымами и парами средней степени.	T59.0	5	ОАК, С
43.	Отравления токсическими дымами и парами тяжелой степени.	T59.0	10	ОАК, С
44.	Отравления угарным газом легкой степени.	T58.0	3	ОАК, С
45.	Отравления угарным газом средней степени.	T58.0	4	ОАК, С
46.	Отравления угарным газом тяжелой степени.	T58.0	8	ОАК, С
47.	Отравления фосфорорганическими инсектицидами легкой степени.	T60.0	3	ОАК, С
48.	Отравления фосфорорганическими инсектицидами средней степени.	T60.0	5	ОАК, С
49.	Отравления фосфорорганическими инсектицидами тяжелой степени.	T60.0	10	ОАК, С
50.	Отравления хлорированными водородами легкой степени.	T53.0	5	ОАК, С
51.	Отравления хлорированными водородами средней степени.	T53.0	7	ОАК, С
52.	Отравления хлорированными водородами тяжелой степени.	T53.0	10	ОАК, С
53.	Укусы змей и насекомых легкой степени.	T63.0, T63.1	3	ОАК, С
54.	Укусы змей и насекомых средней степени.	T63.0, T63.1	5	ОАК, С
55.	Укусы змей и насекомых тяжелой степени.	T63.0, T63.1	7	ОАК, С
СИНДРОМЫ				
1.	Нарушение внешнего дыхания токсической этиологии.	J98.9		Ro-гра
2.	Острый интоксикационный психоз, легкая форма.	F09.1		Консул
3.	Острый интоксикационный психоз, тяжелая форма.	F09.2		Гемато
4.	Острый токсический гепатит.	K71.0		ОАК, С
5.	Отек мозга.	G93.6		Исслед
6.	Синдром позиционного давления.	T79.5		ОАМ, С
7.	Токсическая гепатопатия легкой степени.	K71.1		АЛТ, А
8.	Токсическая гепатопатия средней степени.	K71.2		АЛТ, А
9.	Токсическая гепатопатия тяжелой степени.	K71.3		АЛТ, А
10.	Токсическая кардиомиопатия.	I42.7		ЭКГ, ка
11.	Токсикогенный коллапс.	I95.2, I95.8		ЭКГ, эр
12.	Токсическая кома.	R40.2		Сахар
13.	Токсическая нефропатия легкой степени.	N14.0		ОАМ, м
14.	Токсическая нефропатия средней степени.	N14.1		ОАМ, м
15.	Токсическая нефропатия тяжелой степени (ОПН).	N17.0		ОАК, С
16.	Токсический отек легких.	J68.1		Гемато
17.	Токсический сопор.	R40.1		Сахар

18.	Токсический судорожный синдром.	R56		Глазно
19.	Токсический шок	R57		ОАК, ге

В случаях суицидальных отравлений обязательна консультация психиатра. В случаях отравлений химическими веществами, применяющимися на рабочем месте (в организации, на производстве) больного обязательна консультация профпатолога.

Категория сложности диагностики и лечения отравлений и отдельных синдромов определяется в зависимости от тяжести состояния: легкая степень - 3 категория, средняя степень тяжести - 4 категория, тяжелая степень - 5 категория.

Лечение неспецифических осложнений - хирургических, терапевтических, неврологических и пр. (желудочно-кишечное кровотечение, пневмония, невриты и т.д.) - проводится по соответствующим стандартам.